

Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Техническое описание и характеристики ЦЕРЕЗИТ CE33 Comfort, цвет сиена 47, фасовка 2 кг (010053)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры
ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Оглавление

Описание 010053

Характеристики товара

Фото 010053

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по
выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Описание ЦЕРЕЗИТ CE33 Comfort, цвет сиена 47, фасовка 2 кг

ЦЕРЕЗИТ CE33 Comfort — цементная затирка для заполнения швов плиточной облицовки шириной до 6 мм. Подходит для аккуратной отделки швов, где требуется ровная, плотная и чистая поверхность после укладки плитки. Формула обеспечивает стабильное заполнение швов, надежное сцепление с основанием и сохранение внешнего вида облицовки в процессе эксплуатации.

Затирка предназначена для внутренних работ и отделки фасадов зданий. Устойчива к влаге и термическим воздействиям, защищает швы от загрязнений и образования плесени, сохраняет аккуратный вид покрытия при регулярной эксплуатации. Для подготовки смешивается с водой и наносится шпателем, что удобно при ручном выполнении отделочных работ на небольших и средних площадях.

Цвет сиена 47 — теплый природный оттенок для швов плитки в естественной гамме. Фасовка 2 кг идеальна для частных ремонтных задач и локальных работ, когда требуется небольшой запас материала без излишков. Затирка серии Comfort предназначена для формирования прочных и аккуратных межплиточных швов в бытовых и отделочных проектах.

Ключевые особенности 010053

- **Тип товара:** Цементная затирка для плитки.
- **Ширина шва:** До 6 мм.
- **Назначение:** Для заполнения межплиточных швов.
- **Область применения:** Внутренние работы и фасады зданий.
- **Устойчивость:** К влаге и термическим воздействиям.
- **Защита швов:** От загрязнений и плесени.
- **Способ подготовки:** Смешивание с водой.
- **Нанесение:** Шпателем.
- **Цвет:** Сиена 47.
- **Фасовка:** 2 кг.

Применение

Затирка применяется для заполнения швов между плитками после облицовки стен и других поверхностей. Подходит для отделочных работ, где важны аккуратный внешний вид шва, равномерное заполнение и сохранение результата при воздействии влаги. Материал можно использовать как в помещениях, так и на фасадах для швов шириной до 6 мм.

Формат 2 кг удобен для небольших и средних объемов работ, а цвет сиена 47 позволяет подобрать решение для облицовки в подходящей теплой палитре. Затирка используется в ремонте и отделке плиточных поверхностей, когда требуется получить ровный, плотный и опрятный шов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры
ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Характеристики ЦЕРЕЗИТ CE33 Comfort, цвет сиена 47, фасовка 2 кг

Цвет и внешний вид	
Цвет	Сиена 47
Упаковка и количество	
Фасовка, кг	2
Назначение и классификация	
Тип товара	Цементная затирка для плитки
Назначение	Для заполнения межплиточных швов
Область применения	Внутренние работы и фасады зданий
Серия	Comfort
Функции и технологии	
Устойчивость	К влаге и термическим воздействиям
Способ подготовки	Смешивание с водой
Ширина шва	До 6 мм
Защита швов	От загрязнений и плесени
Идентификаторы	
Артикул	010053
Бренд	ЦЕРЕЗИТ
Монтаж и установка	

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по
выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры
ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Нанесение

Шпателем

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по
выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Страница 5 из 6

**Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры
ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Фото ЦЕРЕЗИТ CE33 Comfort, цвет сиена 47, фасовка 2 кг



Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>