

Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Техническое описание и характеристики ЦЕРЕЗИТ CE 43 Super Strong, цвет кирпичный 49, фасовка 25 кг (CE 43 Super Strong)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры
ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Оглавление

Описание CE 43 Super Strong

Характеристики товара

Фото CE 43 Super Strong

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Цerezит для плитки по
выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Описание ЦЕРЕЗИТ CE 43 Super Strong, цвет кирпичный 49, фасовка 25 кг

ЦЕРЕЗИТ CE 43 Super Strong — высокопрочная эластичная затирка для широких швов, предназначенная для заполнения швов облицовок из керамической и клинкерной плитки, натурального и искусственного камня на полах и стенах внутри и снаружи зданий. Смесь подходит для швов шириной от 5 до 40 мм и применяется для кладок из декоративного кирпича, керамогранита и фасадного камня. Фасовка 25 кг удобна для крупных отделочных и строительных работ, требующих большого объема материала для стабильного заполнения швов и аккуратной отделки поверхностей.

Материал рассчитан на эксплуатацию в условиях повышенной нагрузки, периодической влажности и воздействия внешней среды. Он подходит для балконов, террас, входных групп, лестниц, коммерческих кухонь, гаражей и других зон, где швы должны сохранять прочность, цвет и целостность. Затирка отличается высокой стойкостью к влаге, большинству бытовых моющих и чистящих средств, деформациям, ультрафиолету, загрязнениям, обладает противогрибковым эффектом, водоотталкивающими свойствами и морозостойкостью. На полах с подогревом материал применим, что расширяет возможности его использования в жилых и общественных интерьерах.

Цвет кирпичный 49 относится к декоративным вариантам серии и помогает подобрать шов под конкретный оттенок облицовки. При работе с натуральным камнем, клинкером, декоративным кирпичом и керамогранитом затирка обеспечивает плотное и ровное заполнение швов, сохраняя после твердения выразительный внешний вид и устойчивость к загрязнениям. Материал выпускается в виде сухой смеси для приготовления рабочего состава перед нанесением на подготовленное основание.

Ключевые особенности CE 43 Super Strong

- **Тип товара:** Эластичная затирка для широких швов.
- **Ширина шва:** От 5 до 40 мм.
- **Область применения:** Внутренние и наружные работы.
- **Назначение:** Заполнение швов керамической и клинкерной плитки, натурального и искусственного камня, декоративного кирпича, керамогранита и фасадного камня.
- **Свойства:** Повышенная прочность, эластичность, водоотталкивающий эффект, стойкость к большинству бытовых моющих средств, стойкость цвета, противогрибковый эффект, морозостойкость.
- **Применение на подогреваемых полах:** Допускается.
- **Фасовка:** 25 кг.
- **Цвет:** Кирпичный 49.

Применение

Затирка подходит для отделки и ремонта швов на полах и стенах в жилых и общественных помещениях, а также на открытых площадках, террасах, балконах, лестницах, входных группах. Она используется для фасадных элементов, мощеных площадок и других поверхностей, где важны прочность и устойчивость к внешним воздействиям. Материал

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры
ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

эффективен для облицовок из натурального и искусственного камня, декоративного кирпича, клинкера и керамогранита.

Состав особенно полезен для объектов с повышенной нагрузкой и периодическим воздействием влаги, регулярной эксплуатацией и контактом с бытовыми чистящими средствами. Благодаря эластичности и высокой стойкости к деформациям затирка сохраняет аккуратный вид швов в условиях перепадов температуры и нагрузки на основание.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Цerezит для плитки по
выгодной цене с доставкой**

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Характеристики ЦЕРЕЗИТ CE 43 Super Strong, цвет кирпичный 49, фасовка 25 кг

Цвет и внешний вид	
Цвет	Кирпичный 49
Упаковка и количество	
Фасовка, кг	25
Функции и технологии	
Свойства	Повышенная прочность, эластичность, водоотталкивающий эффект, стойкость к большинству бытовых моющих средств, стойкость цвета, противогрибковый эффект, морозостойкость
Ширина шва	От 5 до 40 мм
Применение на подогреваемых полах	Допускается
Назначение и классификация	
Тип товара	Эластичная затирка для широких швов
Назначение	Заполнение швов керамической и клинкерной плитки, натурального и искусственного камня, декоративного кирпича, керамогранита и фасадного камня
Область применения	Внутренние и наружные работы


Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры
ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Фото ЦЕРЕЗИТ CE 43 Super Strong, цвет кирпичный 49, фасовка 25 кг



**Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по
выгодной цене с доставкой**

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>