

**Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: [sale@ceresit-russia.ru](mailto:sale@ceresit-russia.ru) | <https://ceresit-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики ЦЕРЕЗИТ CE 43 Super Strong, цвет карамель 46, фасовка 25 кг (CE 43 Super Strong)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: [sale@ceresit-russia.ru](mailto:sale@ceresit-russia.ru) | <https://ceresit-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры  
ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: [sale@ceresit-russia.ru](mailto:sale@ceresit-russia.ru) | <https://ceresit-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание CE 43 Super Strong

---

Характеристики товара

---

Фото CE 43 Super Strong

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Цerezит для плитки по  
выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: [sale@ceresit-russia.ru](mailto:sale@ceresit-russia.ru) | <https://ceresit-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: [sale@ceresit-russia.ru](mailto:sale@ceresit-russia.ru) | <https://ceresit-russia.ru>

### Описание ЦЕРЕЗИТ CE 43 Super Strong, цвет карамель 46, фасовка 25 кг

ЦЕРЕЗИТ CE 43 Super Strong — высокопрочная эластичная затирка для широких швов, предназначенная для заполнения швов облицовок из керамической и клинкерной плитки, натурального и искусственного камня на полах и стенах внутри и снаружи зданий. Смесь подходит для швов шириной от 5 до 40 мм и применяется для кладок из декоративного кирпича, керамогранита и фасадного камня. Фасовка 25 кг удобна для крупных отделочных и строительных работ, требующих большого объема материала для стабильного заполнения швов и аккуратной отделки поверхностей.

Материал рассчитан на эксплуатацию в условиях повышенной нагрузки, периодической влажности и воздействия внешней среды. Он подходит для балконов, террас, входных групп, лестниц, коммерческих кухонь, гаражей и других зон, где швы должны сохранять прочность, цвет и целостность. Затирка отличается высокой стойкостью к влаге, большинству бытовых моющих и чистящих средств, деформациям, ультрафиолету, загрязнениям, обладает противогрибковым эффектом, водоотталкивающими свойствами и морозостойкостью. На полах с подогревом материал применим, что расширяет возможности его использования в жилых и общественных интерьерах.

Цвет карамель 46 относится к декоративным вариантам серии и помогает подобрать шов под конкретный оттенок облицовки. При работе с натуральным камнем, клинкером, декоративным кирпичом и керамогранитом затирка обеспечивает плотное и ровное заполнение швов, сохраняя после твердения выразительный внешний вид и устойчивость к загрязнениям. Материал выпускается в виде сухой смеси для приготовления рабочего состава перед нанесением на подготовленное основание.

### Ключевые особенности CE 43 Super Strong

- **Тип товара:** Эластичная затирка для широких швов.
- **Ширина шва:** От 5 до 40 мм.
- **Область применения:** Внутренние и наружные работы.
- **Назначение:** Заполнение швов керамической и клинкерной плитки, натурального и искусственного камня, декоративного кирпича, керамогранита и фасадного камня.
- **Свойства:** Повышенная прочность, эластичность, водоотталкивающий эффект, стойкость к большинству бытовых моющих средств, стойкость цвета, противогрибковый эффект, морозостойкость.
- **Применение на подогреваемых полах:** Допускается.
- **Фасовка:** 25 кг.
- **Цвет:** Карамель 46.

### Применение

Затирка подходит для отделки и ремонта швов на полах и стенах в жилых и общественных помещениях, а также на открытых площадках, террасах, балконах, лестницах, входных группах. Она используется для фасадных элементов, мощеных площадок и других поверхностей, где важны прочность и устойчивость к внешним воздействиям. Материал

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: [sale@ceresit-russia.ru](mailto:sale@ceresit-russia.ru) | <https://ceresit-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры  
ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 120-24-13 | Email: [sale@ceresit-russia.ru](mailto:sale@ceresit-russia.ru) | <https://ceresit-russia.ru>**

эффективен для облицовок из натурального и искусственного камня, декоративного кирпича, клинкера и керамогранита.

Состав особенно полезен для объектов с повышенной нагрузкой и периодическим воздействием влаги, регулярной эксплуатацией и контактом с бытовыми чистящими средствами. Благодаря эластичности и высокой стойкости к деформациям затирка сохраняет аккуратный вид швов в условиях перепадов температуры и нагрузки на основание.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Цerezит для плитки по  
выгодной цене с доставкой**

**Тел: +7 495 120-24-13 | Email: [sale@ceresit-russia.ru](mailto:sale@ceresit-russia.ru) | <https://ceresit-russia.ru>**

Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: [sale@ceresit-russia.ru](mailto:sale@ceresit-russia.ru) | <https://ceresit-russia.ru>

## Характеристики ЦЕРЕЗИТ CE 43 Super Strong, цвет карамель 46, фасовка 25 кг

| Цвет и внешний вид                |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цвет                              | Карамель 46                                                                                                                                                             |
| Упаковка и количество             |                                                                                                                                                                         |
| Фасовка, кг                       | 25                                                                                                                                                                      |
| Функции и технологии              |                                                                                                                                                                         |
| Свойства                          | Повышенная прочность, эластичность, водоотталкивающий эффект, стойкость к большинству бытовых моющих средств, стойкость цвета, противогрибковый эффект, морозостойкость |
| Ширина шва                        | От 5 до 40 мм                                                                                                                                                           |
| Применение на подогреваемых полах | Допускается                                                                                                                                                             |
| Назначение и классификация        |                                                                                                                                                                         |
| Тип товара                        | Эластичная затирка для широких швов                                                                                                                                     |
| Назначение                        | Заполнение швов керамической и клинкерной плитки, натурального и искусственного камня, декоративного кирпича, керамогранита и фасадного камня                           |
| Область применения                | Внутренние и наружные работы                                                                                                                                            |


Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: [sale@ceresit-russia.ru](mailto:sale@ceresit-russia.ru) | <https://ceresit-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры  
ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: [sale@ceresit-russia.ru](mailto:sale@ceresit-russia.ru) | <https://ceresit-russia.ru>

**Фото ЦЕРЕЗИТ CE 43 Super Strong, цвет карамель 46, фасовка 25 кг**



**Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по  
выгодной цене с доставкой**

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: [sale@ceresit-russia.ru](mailto:sale@ceresit-russia.ru) | <https://ceresit-russia.ru>