

**Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры
ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Техническое описание и характеристики
Церезит CS 25 010120 силиконовая затирка-герметик сахара 25
0,28 л
(010120)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки
поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по
выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры
ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Оглавление

Описание 010120

Характеристики товара

Фото 010120

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Цerezит для плитки по
выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Описание Церезит CS 25 010120 силиконовая затирка-герметик сахара 25 0,28 л

Церезит CS 25 — это силиконовая затирка-герметик для герметизации швов плиточных облицовок в зонах с повышенной влажностью и на участках, где соединения испытывают подвижки. Материал используют для обработки угловых, деформационных и примыкающих к сантехническому оборудованию швов, сохраняя при этом эластичность и защиту от влаги. Состав подходит для внутренних и наружных работ, а цвет сахара 25 позволяет подобрать оттенок, близкий к светлой отделке.

Состав совместим с керамической плиткой, стеклом, камнем, эмалированными поверхностями, фарфором и фаянсом. Затирка образует аккуратный эластичный шов, устойчивый к воздействию влаги и перепадам температур. Водоотталкивающие свойства помогают снизить накопление влаги в швах, а фунгицидная добавка обеспечивает стойкость к грибку и плесени. Это делает продукт уместным для отделки, где важны гигиеничность и долговечность соединений.

Фасовка 0,28 л подходит для локальных и ремонтных работ, небольших участков, обновления отдельных швов и точечного нанесения. Материал применяют в ванных комнатах, душевых, кухнях, туалетах, на фасадах и в других зонах, требующих надежной защиты от влаги и наружных воздействий.

При отверждении состав выделяет уксусную кислоту. Не подходит для контакта с пищевыми продуктами, питьевой водой, мрамором, известняком, зеркалами, корродирующими металлами и герметизации аквариумов. Не имеет адгезии к резине, битуму, гудрону, тефлону, полиэтилену и материалам, выделяющим масла, пластификаторы или растворители.

Ключевые особенности 010120

- **Тип товара:** Силиконовая затирка-герметик.
- **Назначение:** Герметизация угловых, деформационных и примыкающих швов плиточных облицовок.
- **Область применения:** Внутренние и наружные работы, помещения с повышенной влажностью.
- **Совместимые основания:** Керамическая плитка, стекло, камень, эмалированные поверхности, фарфор, фаянс.
- **Свойства:** Высокая эластичность, водоотталкивающий эффект, стойкость к грибку и плесени.
- **Особенности состава:** Содержит фунгициды, при отверждении выделяет уксусную кислоту.
- **Ограничения по применению:** Не подходит для контакта с пищевыми продуктами, питьевой водой, мрамором, известняком, зеркалами, корродирующими металлами и аквариумами.
- **Несовместимые материалы:** Резина, битум, гудрон, тефлон, полиэтилен, материалы с маслами, пластификаторами или растворителями.
- **Фасовка:** 0,28 л.
- **Цвет:** Сахара 25.

Применение

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры
ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Церезит CS 25 применяется для герметизации швов плиточных облицовок в ванных комнатах, душевых, кухнях, туалетах и других влажных помещениях. Материал удобен для обработки примыканий к ваннам, раковинам и сантехническому оборудованию, а также для заполнения угловых и деформационных швов, где требуется сохранять эластичность соединения. Состав подходит для участков, где важно получить светлый нейтральный оттенок шва и сохранить аккуратный вид отделки. Его применяют на керамической плитке, стекле, камне, эмалированных поверхностях, фарфоре и фаянсе. При наружных работах материал используют на фасадах и в зонах, подверженных воздействию влаги и перепадов температуры. Формат 0,28 л идеален для небольших ремонтных задач и локального восстановления швов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Характеристики Церезит CS 25 010120 силиконовая затирка-герметик сахара 25 0,28 л

Цвет и внешний вид	
Цвет	Сахара 25
Упаковка и количество	
Фасовка, л	0,28
Функции и технологии	
Свойства	Высокая эластичность, водоотталкивающий эффект, стойкость к грибку и плесени
Ограничения по применению	Не подходит для контакта с пищевыми продуктами, питьевой водой, мрамором, известняком, зеркалами, корродирующими металлами и аквариумами
Особенности состава	Содержит фунгициды, при отверждении выделяет уксусную кислоту
Несовместимые материалы	Резина, битум, гудрон, тефлон, полиэтилен, материалы с маслами, пластификаторами или растворителями
Назначение и классификация	
Тип товара	Силиконовая затирка-герметик
Назначение	Герметизация угловых, деформационных и примыкающих швов плиточных облицовок
Область применения	Внутренние и наружные работы, помещения с повышенной влажностью

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры
ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Совместимые основания

Керамическая плитка, стекло, камень, эмалированные поверхности,
фарфор, фаянс

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по
выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры
ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Фото Церезит CS 25 010120 силиконовая затирка-герметик сахара 25 0,28 л



Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>