

Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Техническое описание и характеристики ЦЕРЕЗИТ CN 83, ремонтная смесь, 25 кг (CN 83)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры
ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Оглавление

Описание CN 83

Характеристики товара

Фото CN 83

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Цerezит для плитки по
выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Описание ЦЕРЕЗИТ CN 83, ремонтная смесь, 25 кг

ЦЕРЕЗИТ CN 83 - ремонтная смесь для выравнивания и восстановления бетонных оснований при толщине слоя от 5 до 35 мм. Материал предназначен для внутренних и наружных работ и применяется там, где требуется прочное покрытие на участках с механическими нагрузками и воздействием влаги или перепадов температуры. Смесь подходит для жилых, коммерческих и промышленных помещений, а также для наружного ремонта.

Состав образует прочный и устойчивый слой, хорошо сцепляется с основанием и быстро твердеет. Его применяют для восстановления старого бетона, кирпичной кладки и других минеральных поверхностей, когда необходимо выровнять участок и сформировать однородное основание с высокой стойкостью к эксплуатации. Смесь легко распределяется по поверхности, позволяя выполнять как локальное выравнивание, так и более значительный ремонт слоя.

CN 83 выпускается в фасовке 25 кг и подходит для ремонтных работ в помещениях и на объектах, где нужна надежная минеральная база. Материал рассчитан на использование в зонах с разной интенсивностью нагрузки и условиями эксплуатации.

Ключевые особенности CN 83

- **Тип товара:** Ремонтная смесь.
- **Фасовка:** 25 кг.
- **Толщина слоя:** 5 - 35 мм.
- **Назначение:** Выравнивание и восстановление бетонных оснований.
- **Применение:** Внутренние и наружные работы.
- **Основания:** Старый бетон, кирпичная кладка и другие минеральные поверхности.

Применение

Смесь используют для ремонта бетонных оснований, локального выравнивания и восстановления участков с дефектами перед последующей отделкой. Она подходит для объектов, где требуется прочный ремонтный слой с заданной толщиной в жилых, коммерческих и промышленных помещениях.

Материал применяют также на наружных участках, где основание испытывает механические нагрузки и воздействие влаги или перепадов температуры. Состав удобен для подготовки поверхности под дальнейшие отделочные работы и формирования ровного, долговечного ремонтного слоя.

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Характеристики ЦЕРЕЗИТ CN 83, ремонтная смесь, 25 кг

Упаковка и количество	
Фасовка, кг	25
Назначение и классификация	
Тип товара	Ремонтная смесь
Назначение	Выравнивание и восстановление бетонных оснований
Основания	Старый бетон, кирпичная кладка, минеральные поверхности
Применение	Внутренние и наружные работы
Идентификаторы	
Артикул	CN 83
Бренд	ЦЕРЕЗИТ
УРС	CN 83
Размеры и физические параметры	
Толщина слоя	5 - 35 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры
ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Фото ЦЕРЕЗИТ CN 83, ремонтная смесь, 25 кг



Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>