

**Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры
ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Церезит CR 166 двухкомпонентная гидроизоляция 16 кг (010168)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки
поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры
ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Оглавление

Описание 010168

Характеристики товара

Фото 010168

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по
выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Описание Церезит CR 166 двухкомпонентная гидроизоляция 16 кг

Церезит CR 166 - двухкомпонентная полимерцементная гидроизоляционная масса для защиты конструкций от влаги внутри и снаружи зданий. Состав включает сухую смесь и эластификатор, смешиваемые перед нанесением в пропорции 2,4:1. Материал рассчитан на профессиональное применение и подходит для участков, где гидроизоляционный слой должен сохранять эластичность, выдерживать воздействие воды и работать на деформируемых основаниях.

Покрытие применяют для фундаментов, подвалов, стен, балконов, террас, подпорных стен, опор, градирен, мостов, душевых, ванных комнат, резервуаров и бассейнов, включая емкости для хозяйственно-питьевой воды глубиной до 50 м. Материал перекрывает трещины раскрытием до 0,75 мм, обладает высокой водонепроницаемостью и подходит для контакта с питьевой водой. Фасовка 16 кг удобна для работ, где нужно заранее рассчитать состав и объем нанесения на объекте.

Церезит CR 166 используют как защитный слой на объектах, где важны стойкость к влаге, атмосферным воздействиям и агрессивным средам. После нанесения покрытие требует защиты от механических повреждений, поэтому на него обычно предусматривают плиточную облицовку, штукатурку без гипса или стяжку, что помогает сохранить работоспособность гидроизоляции в условиях длительной эксплуатации.

Ключевые особенности 010168

- **Тип товара:** Двухкомпонентная полимерцементная гидроизоляция.
- **Назначение:** Защита конструкций от влаги.
- **Состав:** Сухая смесь и эластификатор.
- **Пропорция смешивания:** 2,4:1.
- **Раскрытие трещин:** До 0,75 мм.
- **Фасовка:** 16 кг.
- **Область применения:** Внутри и снаружи зданий.
- **Особенности:** Подходит для контакта с питьевой водой.

Применение

Церезит CR 166 применяют для гидроизоляции и защиты конструкций, работающих во влажной среде или под воздействием воды. Материал используют на фундаментах, в подвалах, на стенах, балконах, террасах, подпорных стенах, опорах, в душевых и ванных комнатах, а также на гидротехнических объектах и в резервуарах. Он подходит для внутренних и наружных работ, требующих эластичного и водонепроницаемого защитного слоя.

Состав эффективен на деформируемых основаниях благодаря способности перекрывать трещины раскрытием до 0,75 мм. Его применяют для бассейнов и емкостей для воды, включая хозяйственно-питьевого назначения, а также для конструкций, работающих в контакте с влагой и атмосферными воздействиями. После нанесения слой защищают плиточной облицовкой, штукатуркой без гипса или стяжкой, что сохраняет его целостность в процессе эксплуатации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры
ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Фасовка 16 кг удобна для расчетов на объекте, помогая заранее определить объем работ. Материал смешивают из двух компонентов перед применением, пропорция 2,4:1 позволяет получить рабочий состав для нанесения на подготовленные основания и формирования гидроизоляционного покрытия.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Цerezит для плитки по
выгодной цене с доставкой**

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Характеристики Церезит CR 166 двухкомпонентная гидроизоляция 16 кг

Функции и технологии	
Состав	Сухая смесь и эластификатор
Особенности	Подходит для контакта с питьевой водой
Пропорция смешивания	2,4:1
Раскрытие трещин	До 0,75 мм
Упаковка и количество	
Фасовка, кг	16
Назначение и классификация	
Тип товара	Двухкомпонентная полимерцементная гидроизоляция
Назначение	Защита конструкций от влаги
Область применения	Внутри и снаружи зданий

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры
ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Фото Церезит CR 166 двухкомпонентная гидроизоляция 16 кг



Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>