

**Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры
ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Техническое описание и характеристики ЦЕРЕЗИТ CF 56 CORUNDUM, фасовка 25 кг (CF 56 CORUNDUM)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки
поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры
ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Оглавление

Описание CF 56 CORUNDUM

Характеристики товара

Фото CF 56 CORUNDUM

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Цerezит для плитки по
выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Описание ЦЕРЕЗИТ CF 56 CORUNDUM, фасовка 25 кг

ЦЕРЕЗИТ CF 56 CORUNDUM — готовая к применению сухая смесь на основе высокоактивного цемента со специальным заполнителем, предназначенная для упрочнения монолитных бетонных полов. Материал применяют на полах, эксплуатируемых под значительными механическими нагрузками, для получения износостойкого, ударопрочного и малопылящего покрытия с высокой стойкостью к загрязнениям маслами и жирами. Фасовка 25 кг подходит для работ на объектах с расходом материала в соответствии с площадью устройства или ремонта промышленного пола.

Состав рассчитан на внутренние и наружные работы и применяется при устройстве покрытий в логистических центрах, складах, производственных помещениях, паркингах, залах гипермаркетов, авиационных ангарах и аналогичных зонах с интенсивной эксплуатацией. В качестве заполнителя используется корунд — материал с высокой твердостью. Смесь обеспечивает дополнительную защиту бетонного основания от истирания, ударов и загрязнений, служа практичным решением для усиления поверхности без изменения базовой конструктивной схемы пола.

Материал относится к категории сухих упрочняющих покрытий и наносится на свежееуложенный бетон при устройстве пола. После твердения поверхность приобретает повышенную стойкость к истиранию, механическим воздействиям и маслам с жирами. При правильном применении покрытие обеспечивает ровный эксплуатационный слой, рассчитанный на долгую работу в тяжелых условиях.

Ключевые особенности CF 56 CORUNDUM

- **Тип товара:** Упрочняющее покрытие-топпинг для бетонных полов.
- **Назначение:** Упрочнение монолитных бетонных полов.
- **Область применения:** Промышленные и коммерческие объекты с высокими механическими нагрузками.
- **Свойства:** Высокая прочность, стойкость к истиранию, стойкость к ударам, стойкость к маслам и жирам, малопылящая поверхность.
- **Применение:** Внутренние и наружные работы.
- **Фасовка:** 25 кг.

Применение

Топпинг используют при устройстве и упрочнении бетонных полов на складах, в производственных цехах, логистических комплексах, паркингах, торговых залах и авиационных ангарах. Он подходит для объектов с постоянным движением, ударными нагрузками и интенсивным истиранием. Материал наносят на свежееуложенный бетон для формирования рабочего слоя с улучшенными эксплуатационными характеристиками.

Состав целесообразно применять там, где критичны стойкость к загрязнениям маслами и жирами, долговечность поверхности и устойчивость к тяжелым условиям эксплуатации. После твердения покрытие сохраняет прочность и снижает образование пыли на поверхности пола.

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Характеристики ЦЕРЕЗИТ CF 56 CORUNDUM, фасовка 25 кг

Упаковка и количество	
Фасовка, кг	25
Функции и технологии	
Свойства	Высокая прочность, стойкость к истиранию, стойкость к ударам, стойкость к маслам и жирам, малопылящая поверхность
Назначение и классификация	
Тип товара	Упрочняющее покрытие-топпинг для бетонных полов
Назначение	Упрочнение монолитных бетонных полов
Область применения	Промышленные и коммерческие объекты с высокими механическими нагрузками
Применение	Внутренние и наружные работы

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры
ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Фото ЦЕРЕЗИТ CF 56 CORUNDUM, фасовка 25 кг



Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>