

**Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры
ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Ceresit CL 51, гидроизоляционная мастика, 15 л (CL 51)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки
поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры
ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Оглавление

Описание CL 51

Характеристики товара

Фото CL 51

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по
выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Описание Ceresit CL 51, гидроизоляционная мастика, 15 л

Гидроизоляционная мастика Ceresit CL 51 предназначена для создания эластичного влагозащитного слоя в помещениях с повышенной влажностью перед облицовкой плиткой. Это готовая к применению смесь, которая наносится на основания внутри помещений и образует сплошное покрытие, защищающее полы и стены от проникновения влаги. Объем 15 л подходит для ремонта в квартире, частном доме и на объектах с увеличенной площадью, где требуется обработка значительного объема поверхности за один цикл работ.

Состав совместим с типовыми минеральными основаниями, тёплыми стяжками и гипсокартоном. Мастика наносится кистью, валиком или шпателем, что удобно при подготовке углов, примыканий и участков вокруг сантехнических зон. После нанесения образуется эластичный слой, способный компенсировать микроподвижки основания и перекрывать трещины до 0,75 мм. Жёлтый цвет облегчает визуальный контроль равномерности покрытия, а отсутствие растворителей делает состав удобным для использования во внутренних помещениях.

Применение требует соблюдения технологических ограничений: температура от +5 до +30 °C, первый слой высыхает примерно за 2 часа, второй — примерно за 4 часа, укладка плитки возможна спустя 4 часа после нанесения последнего слоя. Расход составляет около 1,4 кг/м² на 2 слоя, материал выдерживает нагрев до +70 °C. Мастика предназначена только для внутренних работ и несовместима с питьевой водой, пищевыми продуктами, мрамором, известняком, зеркалами и корродирующими металлами.

Ключевые особенности CL 51

- **Готовность к применению:** не требует замешивания, используется сразу после открытия тары.
- **Эластичное покрытие:** компенсирует микродеформации основания и перекрывает трещины до 0,75 мм.
- **Способы нанесения:** кисть, валик или шпатель.
- **Температура применения:** от +5 до +30 °C.
- **Время высыхания:** около 2 часов для первого слоя и около 4 часов для второго слоя.
- **Готовность к облицовке:** через 4 часа после последнего слоя.
- **Расход:** около 1,4 кг/м² на 2 слоя.
- **Термостойкость:** до +70 °C.
- **Цвет:** жёлтый.
- **Назначение:** только внутренние работы.

Применение

Материал используют для гидроизоляции полов и стен в ванных комнатах, душевых, туалетах, кухнях и других помещениях с повышенной влажностью. Он подходит для подготовки основания перед облицовкой плиткой, когда требуется защита от регулярного контакта с водой и паром.

Состав удобен как для локальной, так и для сплошной обработки поверхностей в квартирах, коттеджах и общественных помещениях. Его наносят на внутренние основания, где важны эластичность покрытия, равномерность

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры
ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

нанесения и соблюдение технологических пауз перед последующей отделкой.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по
выгодной цене с доставкой**

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Характеристики Ceresit CL 51, гидроизоляционная мастика, 15 л

Назначение и классификация	
Применение	Внутренние работы
Назначение	Гидроизоляция влажных помещений перед облицовкой плиткой
Тип товара	Гидроизоляционная мастика
Функции и технологии	
Водостойкость	Для влажных помещений
Способы нанесения	Кисть, валик, шпатель
Эластичность	Перекрывает трещины до 0,75 мм
Готовность к укладке керамических плиток	Через 4 часа после нанесения последнего слоя
Консистенция	Пастообразная
Состав	Модифицированная водная дисперсия полимеров
Размеры и физические параметры	
Расход	Около 1,4 кг/м ² на 2 слоя
Условия эксплуатации	
Время высыхания 1 слоя	Около 2 часов
Время высыхания 2 слоя	Около 4 часов
Температура применения	От +5 до +30 °C

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры
ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Термостойкость	До +70 °C
----------------	-----------

Идентификаторы

УРС	CL 51
-----	-------

Бренд	Ceresit
-------	---------

Артикул	CL 51
---------	-------

Упаковка и количество

Фасовка, л	15
------------	----

Цвет и внешний вид

Цвет	Жёлтый
------	--------

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по
выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры
ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Фото Ceresit CL 51, гидроизоляционная мастика, 15 л



Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>