

Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Ceresit CR 65, цементная гидроизоляционная масса, 20 кг (CR 65)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры
ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Оглавление

Описание CR 65

Характеристики товара

Фото CR 65

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Цerezит для плитки по
выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Описание Ceresit CR 65, цементная гидроизоляционная масса, 20 кг

Ceresit CR 65 - цементная гидроизоляционная масса для обмазочного устройства защитного слоя на минеральных строительных основаниях. Материал предназначен для защиты различных конструкций от влаги, включая фундаменты, подвальные и подземные элементы, а также зоны с постоянным или периодическим контактом с водой. Состав рассчитан на работу с не деформирующимися, не засоленными минеральными основаниями и подходит для внутренних и наружных работ.

Покрытие обладает водонепроницаемостью и паропроницаемостью, защищая конструкцию от воды и одновременно не препятствуя выходу влаги из основания. Материал устойчив к морозу и может применяться на бетонных поверхностях, цементных штукатурках и стяжках, а также на других минеральных основаниях, подготовленных к облицовке. Покрытие формирует прочный слой для защиты от проникновения воды в помещениях и сооружениях. Ceresit CR 65 удобен для нанесения кистью или шпателем на горизонтальные и вертикальные поверхности. Состав продукта - цемент с минеральными наполнителями и модификаторами. Выпускается в фасовке 20 кг, удобной для локальных ремонтных и гидроизоляционных работ.

Ключевые особенности CR 65

- **Тип:** Цементная гидроизоляционная масса.
- **Назначение:** Обмазочная гидроизоляция строительных конструкций и минеральных оснований.
- **Применение:** Внутренние и наружные работы.
- **Основания:** Бетон, цементные штукатурки, стяжки и другие минеральные поверхности.
- **Свойства:** Водонепроницаемая, паропроницаемая, морозостойкая.
- **Нанесение:** Кистью или шпателем.
- **Поверхности:** Горизонтальные и вертикальные.
- **Состав:** Цемент с минеральными наполнителями и модификаторами.
- **Фасовка:** 20 кг.

Применение

Материал используют для гидроизоляции фундаментов, стен, полов, подвальных помещений, подземных сооружений, санузлов, ванных комнат, душевых, бассейнов, резервуаров и других строительных элементов. Он подходит для обработки конструкций, которым требуется защитный обмазочный слой и устойчивость к воздействию воды. Покрытие применяют на минеральных основаниях, подготовленных к облицовке и не склонных к деформациям. Его наносят на горизонтальные и вертикальные поверхности, когда требуется защита от влаги с сохранением паропроницаемости и морозостойкости. Состав удобен для локальных работ, где нужно аккуратное нанесение кистью или шпателем.

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Характеристики Ceresit CR 65, цементная гидроизоляционная масса, 20 кг

Назначение и классификация	
Основания	Бетон, цементные штукатурки, стяжки и другие минеральные поверхности
Применение	Внутренние и наружные работы
Назначение	Обмазочная гидроизоляция строительных конструкций и минеральных оснований
Тип товара	Цементная гидроизоляционная масса
Размеры и физические параметры	
Поверхности	Горизонтальные и вертикальные
Функции и технологии	
Пропорция смешивания	- при укладке кистью: 5,5-5,7 л воды на 25 кг смеси
Свойства	Водонепроницаемая, паропроницаемая, морозостойкая
Состав	Цемент с минеральными наполнителями и модификаторами
Монтаж и установка	
Нанесение	Кистью или шпателем
Упаковка и количество	
Фасовка	20 кг
Фасовка, кг	20

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры
ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Идентификаторы

УРС CR 65

Бренд Ceresit

Артикул CR 65

Условия эксплуатации

Температура применения от +5 до +25 °C

Основные характеристики

Водонепроницаемость $\geq 0,4$ Мпа

Время потребления до 2 часов

Насыпная плотность сухой смеси Около 1600 кг/м³

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по
выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Фото Ceresit CR 65, цементная гидроизоляционная масса, 20 кг



- **ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ**
- **МОРОЗОСТОЙКАЯ**
- **ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ**
- **УСТОЙЧИВА К ПЛЕСЕНИ, СОЛЕВОЙ И ЩЕЛОЧНОЙ АГРЕССИИ**
- **ПРИГОДНА ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ С ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ**
- **ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНА**

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>