

Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Церезит CX 1, гидропломба 2 кг (CX 1)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры
ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Оглавление

Описание CX 1

Характеристики товара

Фото CX 1

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Цerezит для плитки по
выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Описание Церезит CX 1, гидропломба 2 кг

Церезит CX 1 — монтажная смесь для быстрого устранения водопритоков и локальных протечек в конструкциях и помещениях. Материал применяют там, где требуется оперативно остановить поступление воды и сформировать прочный барьер в зоне повреждения. Смесь рассчитана на работу по подготовленным участкам и подходит для ремонта оснований, подверженных воздействию влаги.

Продукт отличается быстрым схватыванием и затвердеванием, что критично при устранении активных водопритоков. Высокая адгезия к строительным материалам позволяет смеси плотно работать по бетону, кирпичу и камню, формируя устойчивое заполнение проблемной зоны. Формат 2 кг удобен для точечного ремонта и гидроизоляционных задач, когда требуется компактный запас материала для локальных работ.

Церезит CX 1 используют в строительстве и ремонте для герметизации участков, где необходимо быстро остановить поступление воды и снизить риск дальнейшего разрушения конструкции. Температурный диапазон применения от +5°C до +30°C делает смесь удобной для работ в типичных условиях внутренних и наружных строительных задач. Материал рассчитан на взаимодействие с минеральными основаниями и помогает создавать прочное заполнение в точках водопритока.

Ключевые особенности CX 1

- **Тип товара:** Гидропломба, монтажная смесь.
- **Назначение:** Устранение водопритоков и локальных протечек.
- **Фасовка:** 2 кг.
- **Рабочий диапазон температур:** От +5°C до +30°C.
- **Основания:** Бетон, кирпич, камень.
- **Свойство:** Быстрое схватывание и затвердевание.

Применение

Церезит CX 1 применяют для локального устранения водопритоков в строительных конструкциях и помещениях. Смесь наносят на подготовленные проблемные участки, чтобы быстро остановить поступление воды и создать плотное заполнение в зоне повреждения.

Материал используют при ремонте и гидроизоляционных работах по минеральным основаниям, включая бетон, кирпич и камень. Он подходит для ситуаций, где требуется оперативная реакция на протечку и прочная фиксация ремонтного участка.

Формат 2 кг удобен для точечных работ на небольших участках, позволяя применять смесь в стандартных условиях строительной практики.

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Характеристики Церезит CX 1, гидропломба 2 кг

Упаковка и количество	
Фасовка, кг	2
Назначение и классификация	
Тип товара	Гидропломба, монтажная смесь
Назначение	Устранение водопритоков и локальных протечек
Область применения	Ремонт и гидроизоляционные работы
Основания	Бетон, кирпич, камень
Идентификаторы	
Артикул	CX 1
Бренд	Церезит
UPC	CX 1
SKU	CX 1
Функции и технологии	
Свойство	Быстрое схватывание и затвердевание
Условия эксплуатации	
Рабочий диапазон температур	От +5 °C до +30 °C

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры
ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Фото Церезит CX 1, гидропломба 2 кг



Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>