

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Церезит

CD 24

**БЫСТРОТВЕРДЕЮЩАЯ
МЕЛКОДИСПЕРСНАЯ
СМЕСЬ**

для затирки швов в керамической
и фаянсовой плитке, облицовки в бассейнах
(от 1 до 5 см).

- Быстротвердеющая
- Мелкодисперсная
- Универсальная
- Воды и морозостойкая
- Паронепроницаемая
- Эластичная
- Комплексная, многофункциональная
- Подходит к автоматизированным механизмам
- Обеспечивает высокую адгезию к различным материалам
- Экономичная, бесклеевая

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры
ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Оглавление

Описание CD 24

Характеристики товара

Фото CD 24

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Цerezит для плитки по
выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Описание Церезит CD 24, шпаклевка для бетона, 25 кг

Церезит CD 24 — шпаклевка для восстановления и выравнивания бетонных поверхностей, рассчитана на применение как в помещениях, так и на открытом воздухе. Подходит для ремонта стен, потолков и других бетонных конструкций, создавая гладкую и ровную поверхность, пригодную для окрашивания или оклейки обоями. Формат 25 кг удобен для плановых ремонтных работ, где требуется восстановить основание и подготовить его к финишной отделке.

Материал отличается хорошей адгезией и устойчивостью к механическим повреждениям и воздействию влаги, что позволяет применять его на участках, где важно получить прочное и защищенное от трещин покрытие. Шпаклевка легко наносится, равномерно распределяется по основанию и может быть обработана шлифовальной машинкой после полимеризации. Это помогает сократить время подготовки поверхности к отделке.

Перед нанесением поверхность очищают от пыли, загрязнений, отслаивающихся участков и остатков старых покрытий. После замешивания смесь наносят на подготовленное основание, равномерно распределяя по всей площади без перепадов. После высыхания и полимеризации поверхность можно шлифовать, окрашивать или клеить в зависимости от задачи отделки.

Ключевые особенности CD 24

- **Тип товара:** Шпаклевка для бетона.
- **Назначение:** Восстановление и выравнивание бетонных поверхностей.
- **Область применения:** Внутренние и наружные работы.
- **Свойства:** Хорошая адгезия, устойчивость к влаге и механическим повреждениям.
- **Поверхность после нанесения:** Гладкая и ровная.
- **Обработка после полимеризации:** Шлифование машинкой.
- **Фасовка:** 25 кг.

Применение

CD 24 используют при ремонте бетонных стен, потолков и конструкций, когда требуется выровнять основание и подготовить его к финишной отделке. Состав подходит для помещений и наружных работ, где важны ровная поверхность, устойчивость к влаге и механическим воздействиям.

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Характеристики Церезит CD 24, шпаклевка для бетона, 25 кг

Упаковка и количество	
Фасовка, кг	25
Фасовка	25 кг
Функции и технологии	
Свойства	Хорошая адгезия, устойчивость к влаге и механическим повреждениям
Обработка после полимеризации	Шлифование машинкой
Поверхность после нанесения	Гладкая и ровная
Назначение и классификация	
Тип товара	Шпаклевка для бетона
Назначение	Восстановление и выравнивание бетонных поверхностей
Область применения	Внутренние и наружные работы
Идентификаторы	
Артикул	CD 24
Бренд	ЦЕРЕЗИТ
UPC	CD 24

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры
ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Фото Церезит CD 24, шпаклевка для бетона, 25 кг



Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по
выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>