

Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Техническое описание и характеристики ЦЕРЕЗИТ СТ 85, штукатурно-клеевая смесь 25 кг (СТ 85)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры
ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Оглавление

Описание СТ 85

Характеристики товара

Фото СТ 85

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по
выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Описание ЦЕРЕЗИТ СТ 85, штукатурно-клеевая смесь 25 кг

ЦЕРЕЗИТ СТ 85 — штукатурно-клеевая смесь для крепления плит из пенополистирола при устройстве систем утепления фасадов. Материал применяют на новых и реконструируемых зданиях, где требуется надежная фиксация теплоизоляции и создание прочного основания под последующие слои фасадной отделки. Фасовка 25 кг удобна для работ на объектах разного масштаба, где важны стабильные рабочие свойства и равномерное нанесение.

Смесь подходит для приклеивания плит из пенополистирола к бетонным, кирпичным и другим основаниям, включая менее пористые поверхности. Она обеспечивает высокую адгезию, устойчива к воздействию влаги и температурных колебаний, сохраняет прочность соединения в условиях наружной эксплуатации. Материал используют в частном строительстве и при отделке и реконструкции фасадов, где требуется совместить клеевую функцию и штукатурный слой.

ЦЕРЕЗИТ СТ 85 распределяется ровно и удобно в работе, что помогает выполнять монтаж теплоизоляционных плит и последующую отделку фасада без лишних технологических сложностей. Смесь рассчитана на применение в системах утепления, где важны долговечность соединения, стойкость к атмосферным воздействиям и сохранение свойств в процессе эксплуатации.

Ключевые особенности СТ 85

- **Тип товара:** Штукатурно-клеевая смесь.
- **Назначение:** Крепление плит из пенополистирола.
- **Фасовка:** 25 кг.
- **Область применения:** Системы утепления фасадов.
- **Основания:** Бетон, кирпич и другие основания.
- **Свойства:** Высокая адгезия, устойчивость к влаге и температурным колебаниям.
- **Сценарий использования:** Новое строительство и реконструкция зданий.

Применение

Смесь используют при монтаже теплоизоляционных плит из пенополистирола на фасадах и в системах наружного утепления. Она подходит для приклеивания плит к минеральным основаниям и поверхностям, требующим прочного сцепления с теплоизоляционным материалом.

Материал применяют при утеплении жилых и коммерческих зданий, а также при реконструкции фасадов. Его наносят в составе фасадных работ, где клеевой слой должен сохранять прочность и устойчивость к внешним воздействиям в течение всего срока эксплуатации.

Штукатурно-клеевая смесь может использоваться на объектах, где важно совместить фиксацию утеплителя и подготовку основания под дальнейшие фасадные слои. Это делает её удобной для технологических процессов, связанных с наружной отделкой и теплоизоляцией.

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Характеристики ЦЕРЕЗИТ СТ 85, штукатурно-клеевая смесь 25 кг

Цвет и внешний вид	
Цвет	Розовый
Упаковка и количество	
Фасовка, л	3
Фасовка	25 кг
Функции и технологии	
Свойства	Высокая адгезия, устойчивость к влаге и температурным колебаниям
Назначение и классификация	
Тип товара	Штукатурно-клеевая смесь
Назначение	Крепление плит из пенополистирола
Область применения	Системы утепления фасадов
Основания	Бетон, кирпич и другие основания
Сценарий использования	Новое строительство и реконструкция зданий
Идентификаторы	
Бренд	ЦЕРЕЗИТ
UPC	СТ 85
SKU	СТ 85

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры
ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Фото ЦЕРЕЗИТ СТ 85, штукатурно-клеевая смесь 25 кг



Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Плиточный клей, затирка, грунтовка СТ17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по
выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>