

Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Техническое описание и характеристики ЦЕРЕЗИТ СТ83, фасовка 25 кг (010247)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры
ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Оглавление

Описание 010247

Характеристики товара

Фото 010247

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по
выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Описание ЦЕРЕЗИТ СТ83, фасовка 25 кг

ЦЕРЕЗИТ СТ83 — клеевая смесь для крепления плит пенополистирола при устройстве теплоизоляции фасадов. Состав из цемента, минеральных заполнителей, модифицирующих добавок и армирующих микроволокон обеспечивает прочное сцепление теплоизоляционных плит с минеральными основаниями. Материал рассчитан на наружные работы в системах утепления фасадов зданий и сооружений.

Смесь обеспечивает высокую адгезию к бетону, кирпичу и другим типовым основаниям, устойчива к влаге и температурным колебаниям в диапазоне от +5 до +30 °С при нанесении. Она легко распределяется при ручном нанесении и механизированном способе, сохраняя рабочие свойства, достаточные для корректной установки плит. Фасовка 25 кг позволяет приготовить значительный объем раствора за один замес, что удобно для работ на фасадах частных и коммерческих зданий.

Благодаря сочетанию клеевых и штукатурных свойств состав подходит для создания надежного клеевого слоя при подготовке основания под дальнейшие слои отделки в составе фасадных систем утепления.

Ключевые особенности 010247

- **Тип товара:** Клеевая смесь для теплоизоляции фасадов.
- **Назначение:** Крепление плит из пенополистирола.
- **Область применения:** Фасадные системы утепления.
- **Адгезия:** Подходит для бетона, кирпича и других минеральных оснований.
- **Устойчивость:** Сохраняет свойства при воздействии влаги и температурных колебаний.
- **Способ нанесения:** Ручной или механизированный.
- **Фасовка:** 25 кг.

Применение

Смесь используют при утеплении фасадов для приклеивания плит пенополистирола к минеральным основаниям и подготовки конструкции к дальнейшим слоям отделки. Она востребована в частном и коммерческом строительстве при устройстве теплоизоляционных систем на наружных поверхностях зданий, где клеевой слой должен выдерживать перепады температуры и воздействие влаги. Материал рассчитан на стандартные монтажные операции в составе фасадных систем.

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры
ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Характеристики ЦЕРЕЗИТ СТ83, фасовка 25 кг

Условия эксплуатации	
Температура применения	От +5 до +30 °С
Функции и технологии	
Состав	Цемент, минеральные заполнители, модифицирующие добавки, армирующие микроволокна
Устойчивость к воздействию	Влага, температурные колебания
Упаковка и количество	
Фасовка, кг	25
Назначение и классификация	
Тип товара	Клеевая смесь
Назначение	Крепление плит из пенополистирола
Область применения	Фасадные системы утепления
Основания	Бетон, кирпич и другие минеральные основания
Монтаж и установка	
Способ нанесения	Ручной или механизированный
Идентификаторы	
Артикул	010247
Бренд	ЦЕРЕЗИТ

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по
выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры
ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Модель

СТ83

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Цerezит для плитки по
выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Страница 5 из 6

**Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры
ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Фото ЦЕРЕЗИТ СТ83, фасовка 25 кг



Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>