

Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Техническое описание и характеристики ЦЕРЕЗИТ TS 62, фасовка 0,75 л (080243)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры
ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Оглавление

Описание 080243

Характеристики товара

Фото 080243

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по
выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Описание ЦЕРЕЗИТ TS 62, фасовка 0,75 л

ЦЕРЕЗИТ TS 62 — монтажная пена для заполнения пустот, трещин и монтажных зазоров при строительных и отделочных работах. Состав предназначен для герметизации и уплотнения соединений, создания тепло- и звукоизоляционного слоя при установке окон, дверей, кровельных элементов и ограждений. Пена хорошо сцепляется с бетоном, кирпичом, деревом и металлом, что позволяет применять её на разных типах строительных оснований. Фасовка 0,75 л удобна для локальных работ и точного нанесения в бытовом и профессиональном монтаже.

Материал используется с монтажным пистолетом, что даёт возможность дозировать подачу и аккуратно заполнять швы и полости. После высыхания пену можно обрабатывать и окрашивать, что важно при последующей отделке узлов примыкания и монтажных швов. Состав устойчив к влаге, ультрафиолетовому излучению и механическим воздействиям, поэтому может применяться в условиях, где требуется сохранение формы и свойств после застывания.

Ключевые особенности 080243

- **Тип:** Монтажная пена.
- **Назначение:** Заполнение пустот, трещин и монтажных зазоров.
- **Совместимость с основаниями:** Бетон, кирпич, дерево, металл.
- **Способ нанесения:** С помощью монтажного пистолета.
- **Свойства:** Тепло- и звукоизоляция, герметизация соединений.
- **Устойчивость:** К влаге, ультрафиолету и механическим воздействиям.
- **Фасовка:** 0,75 л.
- **Дополнительная обработка:** После высыхания можно обрабатывать и окрашивать.

Применение

Монтажную пену применяют при установке окон и дверей, а также при монтаже кровельных элементов и ограждений. Она заполняет пустоты и швы, герметизирует примыкания и формирует слой, способствующий тепло- и звукоизоляции.

Состав используют на строительных основаниях из бетона, кирпича, дерева и металла. Пистолетный способ нанесения удобен при локальной подаче материала, а возможность последующей обработки и окрашивания позволяет включать пену в состав отделочных и монтажных работ.

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Характеристики ЦЕРЕЗИТ TS 62, фасовка 0,75 л

Цвет и внешний вид	
Цвет	Белый
Упаковка и количество	
Фасовка, л	0,75
Функции и технологии	
Свойства	Тепло- и звукоизоляция, герметизация соединений
Устойчивость	К влаге, ультрафиолету и механическим воздействиям
Дополнительная обработка	После высыхания можно обрабатывать и окрашивать
Назначение и классификация	
Тип товара	Монтажная пена
Назначение	Заполнение пустот, трещин и монтажных зазоров
Совместимые основания	Бетон, кирпич, дерево, металл
Монтаж и установка	
Способ нанесения	С помощью монтажного пистолета
Идентификаторы	
Артикул	080243
Бренд	ЦЕРЕЗИТ
UPC	080243

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры
ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Фото ЦЕРЕЗИТ TS 62, фасовка 0,75 л



Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>